Verzeichniss

von

in- und ausländischen

Wald-, Obst- und Schmuck-Bäumen

und

Zier- und Obst-Sträuchern,

welche in der

Königl. Landes-Baumschule

bei

Potsdam

pro 18$\frac{56}{57}$

für beigesetzte Preise verkauft werden.

Allgemeine Bemerkungen.

1. Durch anhaltenden hohen Wasserstand in den vorhergehenden Jahren, durch das Befallen der Bäume, durch Raupenfrafs und andere ungünstige Einflüsse sind einzelne Culturen der Baumschule in ihrer normalen Entwickelung gestört. Dies gilt besonders von Birn- und Pfirsichbäumen, so dafs von diesen keine, von Aepfel-, Kirsch- und Pflaumenbäumen dagegen nur schwache Hochstämme abgegeben werden können.

2. Diejenigen Herren Besteller, welche sich der Landes-Baumschule als Actionaire anschliefsen, erhalten von dem Gesammtbetrage ihrer Rechnung 25 Procent, und, um denselben den Transport zu erleichtern, bei über 20 Meilen Entfernung von hier, 30 Procent Rabatt.

3. Das Verwaltungsjahr der Anstalt beginnt mit dem 1. October; doch kann der Beitritt als Actionair jederzeit erfolgen.

4. Actionaire der Anstalt sind Diejenigen, welche nach beifolgenden Schematen *) entweder

   a) sich schriftlich verpflichten, auf die Dauer von 14 Jahren alljährlich wenigstens 20 Thlr. einzuzahlen:

   Actionaire Ister Classe, oder

   b) auf einmal mindestens 100 Thlr. einzahlen:

   Actionaire IIter Classe,

   für welche Beträge die Actionaire, soweit es die Vorräthe irgend gestatten, die gewünschten Gehölze u. s. w. nach dem alljährlich erscheinenden Preisverzeichnisse und mit den Begünstigungen ad 1 berechnet empfangen.

5. Die Actionaire IIter Classe brauchen nicht auf einmal für den ganzen Betrag ihrer Actie Gehölze u. s. w. zu entnehmen, sondern können dies auf mehrere Jahre vertheilen.

6. Ein Actionair Ister Classe, welcher mit seinem Beitrage länger als auf Jahresfrist im Rückstande geblieben ist, verliert die Vortheile des Actionairs, und kann die bestellten Ablieferungen nicht vor der Berichtigung der restirenden und fälligen Beiträge fordern.

7. Durch den Tod des Actionairs wird das bestehende Verhältniss aufgehoben, jedoch sind die resp. Erben verpflichtet, zum Betrage des etwaigen Restguthabens für gezahlte Actien-Beiträge, Productionen der Anstalt zu entnehmen.

8. Nicht-Actionaire erhalten bei einem Rechnungs-Betrage von 25 bis 50 Thlr., 5 Procent; von über 50 bis 75 Thlr., 10 Procent; von über 75 bis 100 Thlr., $16\frac{2}{3}$ Procent; und von über 100 Thlr., 25 Procent Rabatt.

9. Die Herren Besteller werden ersucht, bei Ihren Aufgaben gefälligst zu erklären, ob, wenn die eine oder die andere der von Ihnen gewünschten Obstsorten bereits vergriffen sein sollte, an deren Stelle eine ähnliche von gleichem Range übersendet werden darf.

10. Die Bestellungen müssen in frankirten Briefen bei dem unterzeichneten General-Director der Königlichen Gärten gemacht werden. In portofreier Antwort wird der Besteller benachrichtigt, ob sie erfüllt werden können.

11. Die Bäume und Sträucher müssen an dem Orte der Landes-Baumschule in Empfang genommen werden. Zieht es der Käufer vor, sich dieselben durch die Beamten der Landes-Baumschule zusenden zu lassen, so wird derjenige Beamte, welcher von dem General-Director zur Empfangnahme für den Käufer ernannt wird, als Bevollmächtigter für den Letzteren angesehen; er ist von dessen Anordnung abhängig.
12. Es ist die Sache des Empfängers, die Gelegenheit nachzuweisen, mit welcher ihm die Übersendung gemacht werden soll, und wird hierbei um deutlich geschriebene Adressen und genaue Angabe der zunächst gelegenen Eisenbahn- oder Poststation ganz besonders ersucht.
13. Gefahr und Schaden auf dem Transporte trifft den Empfänger und werden die Verpackungs- und Verladungskosten nachträglich von ihm eingezogen.
14. Paquete, welche in gefrornem Zustande ankommen, müssen in einem frostfreien Keller oder in kaltem Wasser langsam aufgethaut werden.
15. Reclamationen können nur dann berücksichtigt werden, wenn dieselben gleich nach Empfang der Güter erfolgen.
16. Die in dem Verzeichnisse aufgestellten Verkaufspreise sind in so fern Modificationen unterworfen, dafs, wenn besonders starke Exemplare gewünscht werden, eine angemessene Erhöhung, bei schwachen Exemplaren dagegen eine Ermäfsigung des Preises statt findet.
17. Diejenigen Gehölze, welche mit * bezeichnet sind, müssen in nördlicher Lage über Winter, wenn auch nur an den Wurzeln, gedeckt werden.
18. Die Besucher unserer Anstalt werden darauf aufmerksam gemacht, dafs in der Abtheilung derselben zu Alt-Geltow die Obst-, Wald- und Alleebäume, so wie die gewöhnlicheren Ziersträucher; in den Abtheilungen zunächst der Wildpark-Station die feineren Ziersträucher und die immergrünen Gehölze, Coniferen u. s. w. zu finden sind.

Sans-Souci, den 1. September 1856.

Lenné,
General-Director der Königlichen Gärten.

*) **Schema zur Beitritts-Urkunde für einen Actionair Ister Classe.**

Der (Name, Stand und Wohnort des Actionairs) tritt der Landes-Baumschule zu Potsdam als Actionair Ister Classe für 14 Jahre bei, und erklärt sich derselben mit einem von heute ab zu zahlenden jährlichen Beitrage von (Summe des jährl. Beitrages) verpflichtet.

..............., den ...ten 18... (Name.)

Seine Bestellungen sind folgende (oder bleiben vorbehalten).

Für einen Actionair IIter Classe.

Der (Name, Stand und Wohnort des Actionairs) tritt der Landes-Baumschule zu Potsdam als Actionair IIter Classe bei, und entrichtet hiermit seinen Beitrag von (Betrag der Summe).

..............., den ...ten 18... (Name.)

Seine Bestellungen sind folgende (oder bleiben vorbehalten).

Iste Abtheilung.

***Gehölze**, welche in Schocken, jedoch nicht unter einem halben Schocke für beigesetzte Preise abgegeben werden.*

à Schock:	Rthlr.	Sgr.
Acer — Ahorn.		
dasycarpum	6	20
» stärkere Exemplare	8	10
» Alleebäume	10	—
platanoides, spitzblättriger, 4 – 6 Fuß	3	10
» 7 – 9 »	6	20
» Alleebäume	10	—
Pseudoplatanus .. 5 – 6 Fuß	5	—
» 7 – 9 »	6	20
» Alleebäume	10	—
tataricum	5	—
» » größere	6	20
Aesculus — Kastanie.		
Hippocastanum, Roßkastanie	6	20
» 7 – 9 Fuß	10	—
» Alleebäume	12	15
» rubicunda	10	—
» » hochstämmig	13	10
Ailantus — Götterbaum.		
glandulosa	10	—
Alnus — Else.		
incana 5 – 6 Fuß	3	10
» 7 – 9 »	5	—
» Alleebäume	8	10
» » stärkere	10	—
Amelanchier — Felsenbirnstrauch.		
ovalis	3	10
Amorpha — Unform.		
pubescens	3	10
Ampelopsis — Jungfern- oder wilder Wein.		
hederacea	2	15
hirsuta	3	10
Andromeda — Andromede.		
paniculata	8	10

à Schock:	Rthlr.	Sgr.
Andromeda — Andromede.		
speciosa	8	10
Azalea — Azalee.		
pontica	5	—
» größere	6	20
viscosa, kleinere	5	—
» größere	6	20
Berberis — Sauerdorn.		
fascicularis, kleinere	8	10
» größere	13	10
vulgaris, gemeiner	3	10
» kleinere	2	15
Betula — Birke.		
alba 3 – 4 Fuß	2	15
» 5 – 6 »	3	10
» 7 – 9 »	4	5
» Alleebäume	5	—
fruticosa, strauchartige	5	—
papyracea	5	—
undulata	5	—
Buxus — Buchsbaum.		
longifolia	10	—
sempervirens	—	25
» angustifolia	5	—
» arborescens, kleinere	5	—
» » größere	13	10
» myrtifolia	6	20
Caragana — Caragana.		
arborescens, kleinere	2	15
» größere	4	5
Carpinus — Hainbuche.		
Betulus, gemeine Weißbuche, 1 – 2 Fuß	2	15
» 4 – 6 »	5	—
» 7 – 10 »	8	10
Castanea — Marone.		
vesca, strauchartige	13	10

à Schock:	Rlhr.	Sgr.
Ceanothus — Seckelbl.		
americanus	2	15
intermedius	5	—
Celtis — Zürgelbaum.		
occidentalis	6	20
Clematis — Waldrebe.		
maritima	8	10
Colutea — Blasenstrauch.		
orientalis	3	10
Cornus — Hartriegel.		
alba, kleinere	2	15
» größere	3	10
fastigiata	8	10
mascula, Kornelkirsche, kleinere	5	—
» größere	6	20
sanguinea	2	15
sericea	2	15
sibirica	8	10
Corylus — Haselnuß.		
americana	5	—
Crataegus *(Mespilus)* **— Weißdorn.**		
coccinea, amerik., 3–4 Fuß	5	—
» 5–7 »	6	20
Oxyacantha fl. rubro pleno	8	10
Cydonia — Quitte.		
vulgaris	5	—
Cytisus — Bohnenbaum.		
capitatus	2	15
elongatus	2	15
Laburnum	5	—
nigricans	2	15
Deutzia — Deutzie.		
* gracilis	10	—
sanguinea	10	—
scabra	6	20
Diospyrus — Dattelpflaume.		
virginiana	10	—
Evonymus — Spindelb.		
europaeus	3	10
nanus	10	—
Fraxinus — Esche.		
excelsior 7–9 Fuß	8	10
Ornus	5	—
paniculata	5	—

à Schock:	Rlhr.	Sgr.
Fraxinus — Esche.		
pubescens 6–7 Fuß	6	20
» 7–9 »	8	10
» Alleebäume	10	—
» » starke	13	10
Genista — Ginster.		
procumbens	1	20
sibirica	1	20
Gleditschia, Gleditschie		
triacantha 3–5 Fuß	6	20
» 6–8 »	10	—
Gymnocladus — Chicot		
canadensis	16	20
Hedera — Ephen.		
hibernica	5	—
Hippophaë — Seedorn.		
rhamnoïdes, kleinere	3	10
Hypericum — Hartheu.		
strictum	5	—
Juglans — Wallnuß, Hickory.		
nigra 3–4 Fuß	8	10
Juniperus — Sadebaum.		
Sabina tamariscifolia	10	—
Ligustrum — Rainweide		
vulgare	1	20
» größere	2	15
» italicum fruct. luteo	5	—
Lonicera — Lonicere.		
hispida	3	10
tatarica, Heckenkirsche	3	10
» stärkere	5	—
» alba	5	—
sempervirens *(Caprifol.)*	5	—
Morus — Maulbeere.		
alba, strauchartig	1	20
Myrica — Wachsmyrte.		
cerifera, kleine	5	—
Paulownia.		
* imperialis	8	10
Philadelphus — Pfeifenstrauch, wilder Jasmin.		
gracilis	8	10
latifolius	8	10
Pinus — Kiefer, Tanne.		
Abies, Rothtanne	3	10

à Schock:	Rthlr.	Sgr.
***Pinus* — Kiefer, Tanne.**		
Abies, größere	6	20
alba	8	10
Larix, Lärche	5	—
nigra	8	10
Picea, kleinere	5	—
Pumilio, Knieholz	3	10
Strobus, Weymouthsk., kleinere	5	—
***Populus* — Pappel.**		
alba, Silber-, strauchartig	3	10
" 7 – 9 Fuß	5	—
" Alleebäume, stärkere	10	—
" " schwächere	8	10
balsamifera 7 – 9 Fuß	6	20
graeca 6 – 7 "	6	20
laurifolia 7 – 9 "	6	20
monilifera, canad., 7 – 9 "	3	10
" Alleebäume	5	—
nigra 5 – 6 Fuß	3	10
" 7 – 9 "	5	—
" Alleebäume	6	20
***Potentilla* — Fingerkr.**		
floribunda	5	—
***Prunus* — Kirsche.**		
Mahaleb, Weichselkirsche	2	15
" stärkere Ex.	3	10
pumila	5	—
serotina	4	5
virginiana	2	15
***Ptelea* — Lederblume.**		
trifoliata	2	15
***Pyrus* — Apfel.**		
spectabilis	10	—
***Quercus* — Eiche.**		
Robur 3 – 4 Fuß	5	—
" 5 – 6 "	6	20
" 7 – 9 "	8	10
" Alleebäume, schwächere	10	—
rubra 5 – 7 Fuß	16	20
***Rhamnus* — Wegedorn.**		
catharticus	3	10
Wicklius	5	—
***Rhus* — Perückenstrauch.**		
Cotinus, kleinere	6	20
" größere	10	—

à Schock:	Rthlr.	Sgr.
***Ribes* — Johannisbeere.**		
acerifolium	6	20
alpinum, kleine	3	10
aureum	3	10
floridum	1	20
heterotrychium	8	10
nigrum crispum	8	10
" fol. marg.	6	20
palmatum	5	—
recurvatum	6	20
* sanguineum	8	10
saxatile	5	—
tenuiflorum	3	10
divaricatum	5	—
***Robinia* — Akazie.**		
Pseudacacia, gem., 3 – 4 Fuß	1	20
" 5 – 6 "	3	10
" 7 – 9 "	5	—
" Alleebäume, schwächere	8	10
" " stärkere	10	—
***Rosa* — Rose.**		
pimpinellifolia div. var. im Rummel	3	10
semperflorens	5	—
***Salix* — Weide.**		
alba argentea	2	15
babylonica, klein	4	5
babylonica undulata	8	10
div. spec. mit Namen nach unserer Wahl	2	15
" " im Rummel	1	20
***Sarothamnus* — Pfriemen.**		
scoparius grandiflorus	6	20
***Sorbus* — Eberesche.**		
Aria	10	—
Aucuparia, gemein., 3 – 4 Fuß	5	—
" 5 – 6 "	6	20
" 7 – 9 "	8	10
***Spiraea* — Spierstaude.**		
betulifolia	3	10
callosa, stärkere	10	—
" kleinere	8	10
carpinifolia	2	15
chamaedryfolia	2	15
crenata	5	—

à Schock:	Rthlr.	Sgr.
***Spiraea* — Spierstaude.**		
Douglasii	5	—
hypericifolia	2	15
lanceaefolia	5	—
oblongifolia	2	15
opulifolia	3	10
sibirica	5	—
sorbifolia	3	10
thalictroides	5	—
tomentosa	5	—
triloba	5	—
ulmifolia	5	—
***Symphoricarpos* — Peterstrauch.**		
racemosus	3	10
vulgaris	3	10
***Syringa* — Flieder.**		
vulgaris, gem., weiß und blau	2	15
„ größere	5	—
***Tecoma* — Trompetenbl.**		
radicans	6	20
***Thuja* — Lebensbaum.**		
occidentalis	6	20
„ größere Ex.	10	—
***Tilia* — Linde.**		
europaea, strauchartige	8	10
***Tilia* — Linde.**		
europaea 7 – 9 Fuß	13	10
***Ulmus* — Ulme, Rüster.**		
campestris, gemeine, 3 – 4 Fuß	1	20
„ 5 – 6 „	4	5
„ 7 – 9 „	6	20
effusa 5 – 6 Fuß	4	5
„ 7 – 9 „	6	20
„ Alleebäume, schwächere	10	—
fulva (americana)	6	20
„ stärkere	8	10
***Viburnum* — Schneeball.**		
dentatum	6	20
Lantana	3	10
Lentago	8	10
***Vinca* — Sinngrün.**		
herbacea	1	20
* major	6	20
minor	1	20
„ flor. purpur. pleno	3	10
„ fol. var.	2	15
***Vitis* — Weinrebe.**		
riparia	8	10
vulpina	8	10
vid. *Ampelopsis.*		

IIte Abtheilung.

Gehölzsämlinge, schockweise abzugeben,

von denen sich die mit † bezeichneten besonders zu Heckenanlagen empfehlen.

à Schock:	jährig	Rthlr.	Sgr.
***Acer* — Ahorn.**			
platanoides	2	—	12
Pseudoplatanus	2	—	12
† tataricum	2	—	25
***Aesculus* — Kastanie.**			
Hippocastanum, Roß-	3	—	25
***Ailantus* — Götterbaum.**			
glandulosa	2 u. 3	1	—
***Amorpha* — Unform.**			
fruticosa	2	—	12
Ampelopsis.			
hederacea	2	1	—
***Caragana* — Caragana.**			
† arborescens	2	—	25
***Carpinus* — Hainbuche.**			
† americana	2	—	20
† Betulus	2	—	20
***Ceanothus* — Seckelbl.**			
americanus	1	—	20

à Schock:	jährig	Rthlr.	Sgr
Clematis — Waldrebe.			
Viticella	2	1	—
Colutea — Blasenstrauch.			
orientalis	2	—	25
Cornus — Hartriegel.			
† asperifolia	2	—	25
† sericea	2	—	20
† stricta	2	—	20
Crataegus (*Mespilus*) **— Weißdorn.**			
† coccinea	2	1	—
† Oxyacantha, gemeiner	2	—	15
Evonymus — Spindelb.			
europaeus	2	—	15
Fraxinus — Esche.			
americana	2	—	15
Ornus, Manna=	2	1	—
Ligustrum — Rainweide			
† vulgare, gemeine	2	—	25
Lonicera — Heckenkirsche			
† tatarica	1	—	20
Morus — Maulbeerbaum.			
† alba	2	—	12
Pinus — Kiefer, Tanne.			
† Abies, Rothtanne	3	—	25
Larix	2	—	15
† nigra	2	1	—
Strobus	2	1	—

à Schock:	jährig	Rthlr.	Sgr
Potentilla — Fünffingerkraut.			
† floribunda	2	—	20
Prunus — Kirsche.			
Mahaleb	2	—	20
serotina	2	—	20
virginiana	2	—	20
„ rubra	2	—	20
Ptelea — Lederblume.			
trifoliata	2	—	20
Quercus — Eiche.			
Cerris	2	1	15
Robur	2	—	15
Rhamnus — Wegedorn.			
† catharticus	3	—	15
† Wicklius	3	—	20
Robinia — Akazie.			
Pseudacacia	2	—	20
Sambucus — Hollunder.			
racemosa	1	—	20
semperflorens	1	—	20
Spiraea — Spierstaude.			
† carpinifolia	3	—	25
† chamaedryfolia	3	—	25
opulifolia	3	—	25
Ulmus — Ulme, Rüster.			
† campestris, gemeine	2	—	20
„	3	—	25
Viburnum — Schneeball.			
Lantana	1	—	20

III^te Abtheilung.

Gehölze, *welche stückweise für beigesetzte Preise verkauft werden.*

à Stück:	Sgr
Abies vid. *Pinus.*	
Acer — Ahorn.	
dasycarpum (*eriocarpum*)	4
„ stärkere Ex.	5
„ Alleebäume	6
„ palmatum	8

à Stück:	Sgr
Acer — Ahorn.	
dasycarpum Pavia	8
„ macrophyllum	6
monspessulanum	5
neapolitanum	8
Negundo, eschenblättriger	4

	à Stück: Sgr
***Acer* — Ahorn.**	
Negundo crispum	6
Opalus	6
opulifolium	6
* pensylvanicum (striatum)	10
platanoides, spitzbl., 4–6 Fuß	2
» 7–9 »	4
» Alleebäume, schwächere	6
» » stärkere	7½
» laciniatum	5
Pseudoplatanus 5–6 Fuß	3
» 7–9 »	4
» Alleebäume	6
» fol. purpureis	8
» » tricoloribus	8
» » variegt.	5
rubrum	6
striatum vid. *pensylvanicum.*	
tataricum, kleinere	3
» größere	4
***Aesculus* — Kastanie.**	
coriacea	6
discolor (Pavia)	8
flava (Pavia), gelbe	6
glabra (Pavia)	6
Hippocastanum, Roß-, 5–6 Fß.	4
» 7–9 »	6
» Alleebäume	7½
» flore pleno	6
» fol. incisis.	6
» praecox	6
» spectabilis	6
hybrida (Pavia)	6
Lyoni (Pavia)	6
* macrostachya	8
neglecta	6
ohioënsis	6
rubicunda	6
» hochstämmig	8
Whitlegi	6
***Ailantus* — Götterbaum.**	
glandulosa	6
» Alleebäume, starke	8
***Alnus* — Erle, Else.**	
autumnalis	6
barbata	6

	à Stück: Sgr
***Alnus* — Erle, Else.**	
cordifolia	6
incana 3–4 Fuß	1½
» 5–6 »	2
» 7–9 »	3
» Alleebäume, schwächere	5
» » stärkere	6
» laciniata	6
» plicata	5
» Var.	6
intermedia	5
pyrifolia	6
serrulata, Hasel-, stärkere Ex.	4
subcordata (cordifol. nervosa)	6
viridis vid. *Betulaster.*	
***Amelanchier* — Felsenbirnstrauch.**	
Botryapium	5
ovalis	2
***Amorpha* — Unform.**	
canescens	3
fruticosa	2
nana	2
pubescens	2
***Ampelopsis* — Jungfern- oder wilder Wein.**	
hederacea	1½
hirsuta	2
(Siehe auch Vitis.)	
***Amygdalus* — Mandelbaum.**	
* communis	6
* » fol. var.	8
* » macrocarpa	8
* incana	6
* orientalis	8
* Persica (Persica vulgaris) fl. pl., Pfirsich, gefülltblühende	10
* pumila fl. pleno	10
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Andromeda* — Andromede**	
calyculata (Cassandra)	5
mariana	5
paniculata (Lyonia)	5
speciosa (cassinefolia)	5

	à Stück: Sgr
***Apios* — amerik. Erdnuß.**	
tuberosa (Glycine Apios)	4
***Armeniaca* — Apricose**	
vid. *Prunus.*	
***Aronia* — Aronia.**	
arbutifolia (Pyrus)	4
Chamaemespilus (Crataegus)	5
melanocarpa	6
***Azalea* — Azalee.**	
glauca	6
nitida	6
pontica, kleinere	3
» größere	4
viscosa, kleinere	3
» größere	4
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Berberis* — Sauerdorn, Berberitze.**	
actinacantha	12
aquifolia (Mahon.)	8
asiatica	8
buxifolia	8
canadensis	3
carolineana	5
chinensis	5
edulis	3
emarginata	3
fascicularis (Mahon)	5
» starke Ex.	8
glauca	3
intermedia (Mahon.)	12
ilicifolia (Mahon.)	12
monosperma	8
repens (Mahon.)	10
sibirica	5
virgata	5
vulgaris, gemeine, kleinere	1½
» größere	2
» fol. purpur.	12
» » variegt.	10
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Betula* — Birke.**	
alba, gemeine .... 3 - 4 Fuß	1½
» 5 - 6 »	2
» 7 - 9 »	2½
» Alleebäume	3

	à Stück: Sgr
***Betula* — Birke.**	
alba asplenifolia	6
» laciniata	8
carpathica	5
carpinifolia (lenta)	5
davurica	4
excelsa	3
fruticosa, strauchartige	3
» major	4
» minor	4
grandis	8
macrophylla	8
nigra	6
nitida	2½
odorata	4
ovata vid. *Betulaster viridis.*	
papyracea, Papier=	3
populifolia	3
pubescens	3
Soccolovii (oycoviensis)	3
undulata	3
urticaefolia	6
***Betulaster* — Grünelse.**	
viridis (Betula viridis)	6
***Bignonia* - Trompetenbl.**	
Catalpa vid. *Catalpa.*	
radicans vid. *Tecoma.*	
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Broussonetia* — Broussonetie.**	
* papyrifera	10
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Buxus* — Buchsbaum.**	
anglica	6
caucasica	6
halepensis	5
longifolia	6
latifolia	8
rotundifolia	6
macrophylla	5
» fol. var.	5
sempervirens, gemeiner	½
» angustifolia	3
» arborescens, kleinere	3
» » große	8
» » fruticosa	5

	à Stück: Sgr
***Buxus* — Buchsbaum.**	
sempervirens myrtifolia	5
» » fol. variegt.	6
» nana	6
suffruticosa	5
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Calycanthus* — Gewürzstrauch.**	
floridus	12
» asplenifolius	12
» ferox	12
nanus	10
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Caprifolium vid. *Lonicera*.	
***Caragana* — Caragana.**	
arenaria	5
» gracilis, hochstämmig	8
arborescens, kleinere	1½
» größere	2½
Chamlagu	6
frutescens	6
» acutifolia	6
» latifolia	6
glomerata	6
grandiflora	6
mollis	6
pygmaea	6
» pendula	6
***Carpinus* — Hainbuche.**	
americana 4–6 Fuß	4
» 8–10 »	8
Betulus, gemeine Weißbuche, kleine verpflanzte 1–2 Fuß	1½
» 4–6 »	3
» 7–10 »	5
» fol. aureo var.	8
» » incisis	8
Carpinizza	8
orientalis	6
***Carya* — Hickory.**	
amara 7–9 Fuß	10
» Alleebäume	12
aquatica 7–9 Fuß	10
» Alleebäume	12
porcina 7–8 Fuß	10
tomentosa 7–8 »	10

	à Stück: Sgr
***Cassia* — Cassie.**	
* marylandica	2½
***Castanea* — Marone.**	
vesca, strauchartig	8
» größere	12
***Catalpa* — Trompetenbm.**	
syringaefolia (Bignonia Catalpa)	5
» pumila	20
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Ceanothus* - Seckelblume.**	
americanus	1½
Fontanesianus	3
intermedius	3
microphyllus	3
ovalis	4
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Celastrus* — Celaster.**	
scandens	3
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Celtis* — Zürgelbaum.**	
occidentalis	4
***Cephalanthus* — Kopfblume.**	
* occidentalis	5
***Cerasus* — Kirschbaum,** vid. *Prunus*.	
***Cercis* — Judasbaum.**	
* Siliquastrum	6
***Cissus* — Klimme.**	
(Siehe Abtheilung IV.)	
***Clematis* — Waldrebe.**	
americana	5
angustifolia	6
* gracilis	8
Hendersonii	6
holosericea	8
maritima	5
* montana	8
* odoratissima	6
* » fl. pl.	6
parviflora (revoluta)	5
* tubulosa (mongolica)	6
virginiana	5
Vitalba, gemeine	2
Viticella, italienische	2½

	à Stück: Sgr
Clematis — Waldrebe.	
Viticella fl. rubro	4
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Clethra — Clethra.	
alnifolia	4
Colutea — Blasenstrauch.	
arborescens	2
orientalis (cruenta)	2
Cornus — Hartriegel.	
alba, kleinere	1½
» größere	2
» » fol. variegt.	3
alternifolia	4
asperifolia	4
citrifolia	5
coerulea	5
fastigiata	5
mascula, Kornelkirsche	3
» größere	4
» hochstämmig	8
paniculata	4
sanguinea	1½
» fol. variegt.	3
sericea (candidissima)	1½
sibirica	5
stricta	3
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Coronilla — Peltschen.	
* Emerus	4
Corylus — Haselnuß.	
americana	3
Avellana, gemeine	2
» arborescens	5
» fol. purpur.	8
» » laciniatis	6
» spec. nov. ex Anglia, neue Sorten aus England (vid. Obstverzeichniß).	
» glomerata	4
» grandis (maxima)	4
» sativa	2
Colurna (Byzantina)	8
Cotoneaster — Quittenmispel.	
laxiflora	5
* Nummularia	5

	à Stück: Sgr
Cotoneaster — Quittenmispel.	
rotundifolia	5
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Crataegus — Weißdorn.	
alpestris	6
apiifolia minor	6
Azarolus	6
Bosceana	6
Chamaemespilus vid. *Aronia.*	
coccinea, amerikan., 3–4 Fuß	3
» 5–7 »	4
cordata	5
coronata	6
crus galli linearis	5
» » pyracanthifolia	5
» » salicifolia	5
Douglasii	6
flabellata	5
grandiflora	5
latifolia	5
lucida	6
macrocantha	6
melanocarpa	5
mollis	6
monogyna apiifolia	5
» fl. rubro, rothblühende	5
» » » hochstämmig	10
» fol. tricoloribus	8
» pendula, hochveredelt	10
» punicea (splendens)	6
» » hochstämmig	10
» quercifolia	5
nigra	5
ovalifolia	6
Oxyacantha fl. pleno	5
» » hochstämmig	10
» » rubro pleno	5
» » » » hochstämmig	10
» glomerata	6
» Reginae	6
orientalis	6
parvifolia	6
Phaenopyrum	6
Pinshow	12
praecox	6

Crataegus — Weißdorn.

	à Stück: Sgr
prunifolia (Crus galli splend.)	5
punctata	5
» xanthocarpa	5
purpurea	5
rotundifolia	5
sanguinea	5
» fruct. luteo	6
Smithii	6
stipulacea	6
tanacetifolia	5
ursina	6
Wendlandi	6

(Siehe auch Abtheilung IV.)

Cydonia — Quitte.

	à Stück: Sgr
* speciosa (japonica, Pyrus japonica)	10
* » fl. carneo	12
vulgaris, gemeine	3
» lusitanica	5
» pyriformis, Birn=	4

(Siehe auch Abtheilung IV.)

Cytisus — Bohnenbaum.

	à Stück: Sgr
alpinus	4
» confertus	8
» pendulus	8
» purpurascens	8
austriacus	4
capitatus	1½
elongatus	1½
glomeratus	5
hirsutus (polytrichus)	1½
Laburnum, Goldregen	3
» bullatus	8
» fol. var.	6
» Wateri	6
medicaginoides	5
nigricans	1½
paniculatus	5
polystachyus	5
proliferus	5
ruthenicus	5
sessilifolius	5
triflorus	5
wolgensis	6

(Siehe auch Abtheilung IV.)

Deutzia — Deutzie.

	à Stück: Sgr
* canescens	6
* corymbosa	6
* crenata	6
* Godohokeri	6
japonica	6
* mitis	6
sanguinea	6
scabra	4
undulata	6

(Siehe auch Abtheilung IV.)

Diervilla — Dierville.

	à Stück: Sgr
canadensis (Lonicera Dierv.)	2
» humilis	5

Diospyrus — Dattelpfl.

	à Stück: Sgr
virginiana	6

Elaeagnus — wilder Ölbaum.

	à Stück: Sgr
argentea vid. *Shepherdia.*	
flava	6
fusca	6

(Siehe auch Abtheilung IV.)

Empetrum, Rauschbeere.

	à Stück: Sgr
nigrum	3

Ephedra — Meerträubel.

	à Stück: Sgr
distachya	4
monostachya	3

(Siehe auch Abtheilung IV.)

Erica — Heide.

	à Stück: Sgr
* herbacea	3
* multiflora	3
* » rubra	4

Evonymus — Spindelbaum.

	à Stück: Sgr
atropurpureus	6
europaeus, gemeiner	2
» fruct. albo	6
» nanus	8
» pendulus	8
Hamiltonianus	6
nanus	6
obovatus	6
pallidus	5
verrucosus	5

(Siehe auch Abtheilung IV.)

		à Stück: Sgr
***Fagus* — Buche.**		
ferruginea		10
sylvatica asplenifolia		10
" pendula		10
" purpurea, Blut-		8
" " pendula		10
" quercifolia		10
***Fontanesia* — Fontanes.**		
* phillyraeoides		5
***Forsythia* — Forsythie.**		
* viridissima		5
***Fraxinus* — Esche.**		
amarissima		6
angustifolia		5
anglica		6
aucubaefolia		5
excelsior, gemeine	7–9 Fuß	5
" aurea, Gold-		5
" crispa		6
" fol. variegt.		6
" horyzontalis		6
" macrophylla		6
" pendula, Trauer-		8
" verrucosa		6
Elonza		6
exoniensis		6
expansa (caroliniana)		5
glauca		6
heterophylla		5
juglandifolia		6
" subserrata		5
* lentiscifolia		5
* " pendula		10
nana (polemonifolia)		5
* Ornus (Theophrasti, Ornus europ.) Manna-Esche		3
oxycarpa		5
pallida		5
paniculata (Ornus var.)		3
pensylvanica		6
platycarpa		5
pubescens	6–7 Fuß	4
"	7–9 "	5
" Alleebäume		6
" " starke		8
" latifolia		6

		à Stück: Sgr
***Fraxinus* — Esche.**		
rufa		6
stricta lutea		6
Theophrasti vid. Ornus.		
***Genista* — Ginster.**		
procumbens		1
sibirica		1
(Siehe auch Abtheilung IV.)		
***Gleditschia* - Gleditschie.**		
* brachycarpa		10
* horrida		8
longispina		8
nigricans		8
* orientalis		8
* sinensis		8
triacantha	3–5 Fuß	4
"	6–8 "	6
" inermis		6
***Glycine* — Glycine.**		
Apios vid. *Apios tuberosa.*		
Gymnocladus.		
canadensis	2–3 Fuß	10
Halimodendron.		
argenteum		8
***Hamamelis*, Zaubernuß.**		
virginica		6
" größere		8
***Hedera* — Epheu.**		
* algeriensis	in Töpfen	5
* arbuscula		5
* colchica (Roegneriana)	"	5
Helix, gemeiner		1
" digitata		5
" fol. argent. var.		5
" fol. aur. var.		5
hibernica		3
" fol. aur. var.		5
taurica		5
vitifolia		5
***Hibiscus* — Chinarose.**		
* syriacus		5
***Hippophaë* - Sanddorn.**		
rhamnoides		2
" starke		3
taurica		5

	à Stück: Sgr
Hotcia — **Hoteie.**	
japonica	3
Hydrangea — **Hydrang.**	
laevigata	5
nivea (radiata)	3
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Hypericum — **Harthen, Johanniskraut.**	
Androsaemum	4
* calycinum	3
Kalmianum	4
Regelianum	3
strictum	3
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Juglans — **Wallnuß.**	
amara vid. *Carya.*	
aquatica vid. *Carya.*	
cinerea .... 3–4 Fuß	5
nigra .... 7–8 »	10
» .... 3–4 »	5
porcina vid. *Carya.*	
pterocarpa vid. *Pterocarya.*	
pyriformis .... 7–9 Fuß	10
» Alleebäume	12
tomentosa vid. *Carya.*	
Juniperus — **Wachhold.**	
communis thurifera	6
Sabina, Sadebaum	4
» fol. variegt.	6
» tamariscifolia	6
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Kerria — **Kerrie.**	
* japonica (Corchorus japonic.)	3
Laurus — **Lorbeerbaum.**	
* Benzoin, Benzoin-	10
Ledum — **Porst.**	
latifolium	5
Ligustrum — **Rainweide.**	
vulgare, gemeine	1
» größere	1½
» italicum	1½
» » fol. variegt.	5
» » flore luteo	6
» » fruct. luteo.	3
» ovalifolium	5

	à Stück: Sgr
Ligustrum — **Rainweide.**	
vulgare pendulum	6
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Liquidambar.	
styraciflua	10
Lonicera — **Lonicere.**	
angustata	2
altaica	5
canadensis (Xylosteum)	3
caucasica	5
ciliata (Xylosteum)	2
coerulea (Xylosteum)	2
Diervilla vid. *Dierv. canad.*	
hispida	2
iberica	5
Kamschatka	6
Ledebourii	3
nigra	6
pallida (Caprif.)	6
puberula	6
pyrenaica	3
rotundifolia (Caprif.)	6
sibirica	4
Siversii	5
symphoricarpa vid. *Symphoria vulgaris.*	
tatarica (Xylosteum) Heckenkirsche, gewöhnl.	2
» größere	3
» fl. albo	3
» » carneo	3
Xylosteum (Xylosteum dumetorum) gemeine	1½
(***Caprifolium***, Geisbl.)	
atrosanguineum	5
confusum	8
dimorphum	6
Douglasii	6
etruscum	6
epsoniense	8
Fraseri	5
gratum	5
hirsutum	6
italicum	3
» rubrum	3
latifolium	6

	à Stück: Sgr
(*Caprifolium*, Geisbl.)	
Magnevillae	6
occidentale	6
Periclymenum, wohlriechendes	2
" quercifolium variegt.	4
proliferum	6
sempervirens	3
villosum	6
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Lycium* — Bocksdorn.**	
barbarum, gemeiner	1
carolineanum	3
carnosum	4
macrocarpum	3
ovatum	4
ruthenicum	3
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Maclura* — Maclura.**	
* aurantiaca	8
Mahonia vid. *Berberis.*	
***Menispermum* — Mondsame.**	
canadense	2
carolineanum	4
davuricum	4
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Mespilus* — Mispel.**	
germanica, eßbare	5
" abortiva	5
" macrophylla	6
außerdem vid. *Cratægus.*	
***Morus* — Maulbeerbaum.**	
alba, strauchig	1
alba Colombassa	6
" " horyzontalis	6
" dura	6
" elata	6
" Giazotta	6
" laciniata fol. lut. marg.	6
" magna	6
" membranacea	6
" ovalifolia	6
" tatarica	6
" urticaefolia	6
canadensis	6
Cedrola	6

	à Stück: Sgr
***Morus* — Maulbeerbaum.**	
intermedia	6
L'Hou	6
Mariae	6
Moretti	6
multicaulis hybrida	6
Tòkwa	8
***Myrica* — Wachsmyrte.**	
cerifera, gemeine	3
" stärkere Ex.	5
Gale, Gerbermyrte	4
Ornus vid. *Fraxinus.*	
Pavia vid *Aesculus.*	
***Paulownia* — Paulownia.**	
* imperialis	5
***Periploca* — Schlinge.**	
graeca	5
Persica vid. *Amygdalus.*	
***Philadelphus* — Pfeifenstrauch, wilder Jasmin.**	
chinensis	5
Colombianus	5
cordatus	4
coronarius, wohlriechender	2
" fl. pl.	3
" fol. aur. var.	6
" nanus	3
floribundus	5
Gordonianus	5
gracilis	5
Grahami	5
grandiflorus	5
latifolius	5
laxus	5
Ledebourii	5
pubescens	5
Satzumani	8
speciosus	5
Zeyheri	5
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Picea vid. *Pinus.*	
***Pinus* — Fichte, Kiefer, Tanne.**	
acutissima (Abies)	5
Abies (Ab. excelsa) Rothtanne	2
" stärkere Ex.	4

	à Stück: Sgr
***Pinus* — Fichte, Kiefer, Tanne.**	
alba (Abies), weiße	5
» größere	6
austriaca	8
balsamea (Picea) Balsamtanne	6
canadensis (Picea) Hemlockstanne	8
Larix, Lärche	3
nigra (Abies), schwarze Fichte	5
» größere	6
Picea (Picea vulgaris), Edelt.	3
» größere	5
Pinaster	8
Pumilio, Bergk., Krummholzk.	2
rigida	5
Strobus, Weymouthskiefer	3
» größere	4
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Planera* — Planere.**	
aquatica	10
* Richardi (Ulmus nemoralis)	8
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Platanus* — Platane.**	
occidentalis, strauchartige	8
» 7 – 9 Fuß	10
» Alleebäume	15
* orientalis, strauchartige	10
* » acerifolia	10
* » digitata	10
***Populus* — Pappel.**	
alba (nivea), Silber=	2
» 7 – 9 Fuß	3
» Alleebäume	5
» » starke	6
angulata, Alleebäume	5
Arembergica (canescens var.)	4
balsamifera (candicans) 7–9 F.	4
» Alleebäume	5
» aus Rußland ... 7 – 9 Fuß	5
betulifolia (hudsonica)	4
candicans	4
dilatata foemina	3
graeca ... 6 – 9 Fuß	4
» starke Alleebäume	10
heterophylla vid. *angulata.*	

	à Stück: Sgr
***Populus* — Pappel.**	
hudsonica vid. *betulifolia.*	
laurifolia ... 3 – 4 Fuß	3
» 7 – 9 »	4
Lindleyana	4
macrophylla	4
» Alleebäume	6
monilifera, canadisch. 7 – 9 Fuß	2
» Alleebäume	3
nigra, Schwarz= ... 5 – 6 Fuß	2
» 7 – 9 »	3
» Alleebäume	4
» rubro petiolata	5
ontariensis	4
pendula, Trauer=	8
Tacamahaka	5
trepida	5
viminalis (balsamifera var.)	3
virginiana ... 7 – 9 Fuß	3
» Alleebäume	5
***Potentilla* — Fünffingerkraut.**	
floribunda (tenuifolia)	3
fruticosa	2
parvifolia	5
***Prinos* — Winterbeere.**	
padifolius	5
verticillatus	5
***Prunus* — Pflaume, Kirsche, Aprikose.**	
Avium (Cerasus) asplenifolia	6
» fl. pl., Vogelkirsche, gefülltblühende	6
» fol. argent. var.	6
» » elegant.	6
borealis	6
Brigantiaca (Armeniaca) Aprikose von Briançon	6
cartilaginea (Cer.)	5
cerasifera, Kirschpflaume	6
Cerasus (Cer. acida) fl. pl., Sauerkirsche, gefülltblüh.	6
» heterophylla	5
» Rhexii	6
Chamaecerasus (Cer.) pendula	8
» » fol. var.	8

	à Stück: Sgr
Prunus — Pflaume, Kirsche, Aprikose.	
Cocomilio	6
depressa (Cer. Susquehanae)	5
divaricata	6
domestica fol. var.	6
effusa	5
graeca	5
hiemalis	5
Mahaleb (Cer.), Weichselkirsche	1½
» stärkere Ex.	2
Marasca (Cer.)	3
nigra	5
Padus (Cer.), Traubenkirsche	2
» aucubaefolia	6
persicifolia (Cer.)	6
pumila (Cer.)	3
semperflorens (Cer.), immerbl.	6
serotina (Cer.)	2½
spinosa fl. pl., Schlehdorn, gefülltblühender	6
virginiana (Cer.)	1½
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Ptelea — Lederblume.	
trifoliata	1½
» fol. variegt.	10
Pterocarya — Flügelnuß.	
* caucasica (Juglans pterocar.)	12
Pyrus — Birne, Apfel.	
amygdaliformis	6
baccata	6
eleagrifolia	6
japonica vid. *Cydonia specios.*	
ovalis vid. *Amelanchier.*	
prunifolia, Kirschapfel, pflaumenblättriger Apfel,	
» fruct. luteo	6
» » nigro	6
» » perlucido	6
» » striato	6
» » transparente	6
salicifolia	5
* spectabilis, Apfel, schönblüh.	6
» hochstämmig	8
außerdem vid. *Amelanchier*, *Aronia* und *Sorbus.*	

	à Stück: Sgr
Quercus — Eiche.	
Ambigua	10
Banisteri, strauchartige	6
bicolor 5–7 Fuß	10
» Alleebäume	12
Cerris	8
» cucullata	10
» Var. aus Carlsruh	8
coccinea	10
discolor	10
macrocarpa 5–7 Fuß	10
» Alleebäume	12
palustris	10
pedunculata pyramidalis	10
pubescens	10
Robur, Stein-E. 3–4 Fuß	3
» 5–6 »	4
» 7–9 »	5
» Alleebäume	6
» » starke	8
rubra 5–7 Fuß	10
» Alleebäume	12
tinctoria, Quercitr.-E., 5–7 Fuß	10
» Alleebäume	12
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Rhamnus — Wegedorn.	
catharticus	2
cucullatus	8
Frangula	2
latifolius	6
rupestris	6
subsempervirens	6
Wicklius	3
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Rhododendron.	
* hirsutum	8
* tauricum	8
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Rhodora — Rhodore.	
canadensis (Rhodod. pulch.)	3
Rhus — Sumach.	
Cotinus, Perrückenstrauch	4
» größere	6
* elegans	8
glabrum	4

	à Stück: Sgr
***Rhus* — Sumach.**	
radicans (Toxicodendron Hort. nec. L.)	2
typhinum, Hirschkolben-, Essigb.	2
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Ribes* — Johannisbeere.**	
acerifolium	4
alpinum	2
» praecox	5
altaicum (triste)	2
» fol. variegt.	3
aureum, wohlriechende	2
atropurpureum	6
caucasicum	2
floridum	1
fulvum	5
glaciale	6
glandulosum	3
Gordonianus	5
heterotrychium	5
holosericeum	5
macrobotrys	5
» latifolium	5
nigrum, Gichtbeere, Aalbeere	2
» apiifolium	6
» crispum (spectabile)	6
» fol. variegt.	2
» fol. marginatis	4
» frct. albo	2
opulifolium	4
palmatum	3
pensylvanicum	5
petraeum	2
prostratum	2
recurvatum	4
* sanguineum	5
* » flore pleno	6
saxatile	3
sibiricum	6
tenuiflorum	2
trifidum	5
***Ribes* — Stachelbeere.**	
canadense	5
Cynosbati	5
diacanthum fr. nigro	5
divaricatum	3

	à Stück: Sgr
***Ribes* — Stachelbeere.**	
echinatum	4
lacustre	5
lathraeum	5
niveum	6
oxyacanthoides	5
rigens	4
triflorum	4
uva crispa	4
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Robinia* — Akazie, Erbsenbaum.**	
hispida, rothblühende	6
» hochstämmig	8
inermis rubra	8
macrophylla	6
» hochstämmig	8
Pseudacacia, weißbl. gemeine, 3–4 Fuß	1
» 5–6 »	2
» 7–9 »	3
» Alleebäume	5
» » stärkere	6
» amorphaefolia	6
» cylindrica	6
» echinata	6
» floribunda	6
» fol. argent. var.	6
» » aur. var.	6
» formosa	6
» Gunduini	6
» microphylla	6
» pendula	6
» pyramidalis	6
» speciosa	6
» spectabilis crispa	6
» stricta	6
» tortuosa	6
» tragacanthoides	6
» volubilis	6
umbraculifera, Kugelakazie	12
viscosa, klebrige	6
» hochstämmig	8
» wurzelächt	6
» alba	6
» dubia	6

	à Stück: Sgr.
Robinia — Akazie, Erbsenbaum.	
viscosa heterophylla	6
» horrida	6
(Außerdem vid. *Caragana*.)	
Rosa — Rose.	
carolineana	1½
div. spec. fl. pl. gefülltblühende, versch. Sorten Landrosen im Rummel	2
» in 40 Sorten mit Namen	3
pimpinellifolia im Rummel	2
* Rankrosen, benghal. florida	5
* » Bougainville	5
* » Boursaultii	5
* » capreolata semiplena	5
* » hybrida Marie	5
* » Nois. Nimrod	5
* » » petit Eremit	5
* » rubifolia	6
semperflorens	3
suaveolens	1½
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Rubus — Brombeere.	
* bellidiflorus	8
* corylifolius fl. pl.	8
foliosus	3
Hofmeisteri	3
* nobilis	6
Nootkanus	6
odoratus	5
occidentalis	5
plicatus	3
* spectabilis	5
Sprengelii	3
strigosus	6
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Salix — Weide.	
acuminata	1½
acutifolia	1½
alba	1½
» argentea	1½
» fol. latissimis	1½
Amaniana	1½
argentea, Silber=	1½
» angustifolia	1½

	à Stück: Sgr.
Salix — Weide.	
argentea aurita	1½
» » fol. variegt.	3
babylonica, Trauer=	2½
» foemina	2
* » undulata (annularis, cornuta) Napoleons=	5
bicolor	1½
Caprea lanceaefolia	1½
» Var. fol. glabris	1½
» tricolor	3
caspica	1½
cinerea	1½
» fol. var.	1½
» Var. acuminata	1½
cotinifolia	1½
hastata	1½
herbacea	1½
holosericea	1½
japonica	3
lactea	3
laurina	
» Weigeliana	
Meyeriana	
mollissima	
monandra	
nigricans	
» ad ulmifol. spectans	
nigricante — Caprea	
pentandra	
phylicifolia (stylosa)	
» Var. fol. acuminat. serrat	
Pontederana	
praecox masc.	1½
» foemin.	
prunifolia	
purpurea	
» fol. angustiorib.	
Rousseliana	
rubra	
» Helix	
» olivacea	
salviaefolia	
Seringeana	
Smithiana	
» holosericea	

	à Stück: Sgr.
Salix — Weide.	
stipularis	1½
triandra fol. latissim.	1½
» Hoppeana	1½
undulata	1½
viminalis	1½
vitellina, Dotter=	1½
Weiden im Rummel	1
Sambucus — Hollunder.	
canadensis	5
hybrida	5
nigra chlorocarpa, gemeiner grünbeeriger	3
» elegans (fol. aur. var.)	6
» flore pleno	5
» fol. argent. var.	6
» laciniata	5
» linearis (heterophylla)	6
» pulverulenta	4
» rotundifolia	4
pubens	4
racemosa	3
» frct. luteo	6
semperflorens	4
Sarothamnus — Pfriemen.	
scoparius grandiflorus	4
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Shepherdia, Shepherdie.	
argentea (Elaeagnus)	3
Solanum - Nachtschatten.	
Dulcamara, kletternder	1½
» fl. albo	3
» fol. variegt.	5
persicum	3
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Sophora — Sophore.	
* japonica	8
» starke	10
Sorbus — Vogelbeere.	
alpina	5
americana	6
Aria	6
Aucuparia (Pyr. Aucup.) gem.	3
» » 5–6 Fuß	4
» » 7–9 »	5

	à Stück: Sgr.
Sorbus — Vogelbeere.	
Aucuparia asplenifolia	6
» fruct. luteo	6
» microcarpa	6
» pendula	8
» quercifolia	6
» saturejaefolia	6
edulis	6
graeca	6
hybrida (Pyr.)	6
lanuginosa (Pyr.)	6
latifolia (Pyr.)	6
nepalensis	8
spuria (Pyr.)	6
torminalis (Pyr.)	6
Spartium vid. *Sarothamnus.*	
Spiraea — Spierstaude.	
acutifolia	3
* ariaefolia	8
* bella	6
* » coccinea	6
bethlehemensis	6
» rubra	8
betulifolia	2
callosa	5
» stärkere	6
cana	3
carpinifolia	1½
» incarnata	1½
chamaedryfolia	1½
crenata	3
digitata	6
Douglasii	3
* expansa	6
* » hybrida	8
* » rubra	8
flexuosa	5
* grandiflora	6
hypericifolia	1½
inflexa	3
* laevigata	6
lanceaefolia	3
* Lindleyana	8
* nepalensis	5
Nicoudiertii	5

	à Stück: Sgr
Spiraea — Spierstaude.	
oblongifolia	1½
obovata	3
opulifolia	2
paniculata	6
° prunifolia	8
° „ fl. pl.	8
° Reevesii	5
° rotundifolia	6
ruberrima	6
rugosa	6
salicifolia	1
„ flor. albo	1
sibirica	3
sorbifolia	2
thalictroides	3
tomentosa	3
triloba	3
ulmifolia	3
„ latifolia	3
vaccinifolia	6
venusta	3
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Staphylea — Pimpernuß.	
° colchica	8
pinnata	4
trifoliata	6
Symphoria (*Symphoricarpos*) — **Peterstrauch.**	
glauca	5
° microphylla	5
montana	5
racemosa, Schneebeere	2
vulgaris (Lonicera symph.)	2
„ conglomerata	5
„ fol. variegt.	6
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Syringa — Flieder.	
Emodi	8
japonica	5
Josikaea (vincetoxifolia)	5
persica alba	5
„ capitata	6
„ laciniata	5
sibirica	6
vulgaris, gem. blauer u. weißer	1½

	à Stück: Sgr
Syringa — Flieder.	
vulgaris, größere	3
„ à fleur de Marly carnée	6
„ à fleur de Marly rouge	6
„ Caroli	6
„ Carlsruhensis	6
„ fol. variegt.	6
„ Herycarthianam	6
„ media	4
„ nigra	6
„ Princesse Marie	6
„ rouge de Trianon	6
„ rubra	6
„ spectabilis	6
„ Valetteana	6
„ Versailliensis	6
„ versicolor	6
„ violacea flore pleno	6
Tamarix — Tamariskenstrauch.	
° africana	6
° caspica	6
° gallica, schwache Ex.	4
° „ libanotica	4
° indica	6
° parviflora (tetrandra)	8
Tecoma — Trompetenbl.	
° Benthamii	10
° grandiflora	10
° punicea	10
° radicans (Bignonia radicans)	4
° „ flammea	6
° „ flava speciosa	6
° „ sanguinea praecox	6
Thuja — Lebensbaum.	
occidentalis, gemeiner	4
„ größere	6
Wareana	10
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Tilia — Linde.	
americana vid. *nigra*.	
begoniaefolia	8
dasystyla	6
europaea, strauchartig	5
„ 7–9 Fuß	8
„ Alleebäume	12

	à Stück: Sgr
***Tilia* — Linde.**	
europaea fol. varieg.	8
neglecta	8
nigra	8
» flaccida	8
» longidentata	8
platyphylla	8
» Alleebäume	15
» fl. rubro	8
» longipetiolata	8
» pyramidalis	8
vulgaris bicuspidata	8
***Ulmus* — Ulme, Rüster.**	
americana vid. *fulva.*	
antarctica	10
betuloides vid. *microphylla.*	
campestris 3–4 Fuß	1
» 5–6 »	2½
» 7–9 »	4
» betulifolia	4
» cucullata (crispa nova)	6
» rugosa	6
corylifolia	6
crispa	6
Dampieri	8
effusa (ciliata) 5–6 Fuß	2¼
» 7–9 »	4
» Alleebäume	6
» » starke	8
» cucullata	6
» fol. variegt.	6
exoniensis	8
fulva	4
» größere	5
» alba	6
» cinerea	6
» gigantea	6
» intermedia	6
» nigra	6
» pendula	8
» rubra	6
» scabra	6
glabra	6
» Scamptoni	6
microphylla	6
microphylla tortuosa	6

	à Stück: Sgr
***Ulmus* — Ulme, Rüster.**	
montana pyramidalis	8
» superba	6
nemorosa vid. *microphylla.*	
Sarniensis vid. *microphylla.*	
stricta (purpurea)	8
suberosa	2¾
tiliaefolia	6
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Vaccinium* - Heidelbeere.**	
Myrtillus	2
uliginosum, Rauschbeere	4
***Viburnum* — Schneeball.**	
dentatum (pubescens)	4
» longifol.	6
edule (Vib. Opulus edule)	5
Lantana (tomentosum)	2
» fol. variegt.	5
lantanoides	5
Lentago	5
Opulus, gemeiner	1
» fol. var.	6
» roseum, gefülltblühender	5
» » hochstämmig	8
» » fol. variegt.	6
Oxycoccos	5
pygmaeum	4
pyrifolium	5
tauricum	8
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Vinca* — Sinngrün.**	
herbacea	1
* major	4
* » fol. variegt.	6
* » reticulata	5
minor	1
» fl. purp. pleno	2
» fol. variegt.	1½
***Vitex* — Keuschbaum.**	
* Agnus castus	8
***Vitis* — Weinrebe.**	
hirsuta vid. *Ampelopsis.*	
* Labrusca	5
* » palmata	5
* » tiliaefolia	5
* laciniosa	5

	à Stück: Sgr
Vitis — **Weinrebe.**	
* odoratissima (nepalensis)...	
quinquefolia vid. *Ampelopsis.*	
* riparia	
* vulpina, Fuchswein	
Captrauben (Hybriden von V. Labrusca, benannt nach Cap Sable an der Südspitze von Florida).	
* » Amerikanische, frühblüh.	5
* » Blanda Nortoni	
* » Catawba	
* » Elsingborough	
* » Elisabeth	
* » Isabella	
* » Orwins black	
* » Wellbs large black	
* » White fox	
Durch ausgezeichnete Blattform zu Lauben geeignete Varietäten von Vitis vinifera:	
* » Arminia sylvatica	3
* » Berberina venusta	3

	à Stück: Sgr
Vitis — **Weinrebe.**	
vinifera.	
* » Berberina villosa	
* » Dionysia isidorophylla.	
* » Dioscoridea grata	
* » Elisabetha rubicunda ..	
* » Gokea crescentifolia ...	
* » Heddea mitissima	
* » Hlubeckia fertilis	
* » Ludovica cylindrica	3
* » Marklinia viridis	
* » Noochia macrophylla ..	
* » Palatina macrocarpa ...	
* » » oblonga	
* » » septemloba	
* » » sinuata	
* » » tiliaefolia	
* » Schomsia ligustrina....	
* » Scleria brucirrhata	
* » Tyrtomia revoluta.....	
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Xanthoxylon.	
* fraxineum	5

IVte Abtheilung.

Auswahl zarter, meistens immergrüner Gehölze, *die unter angemessener Decke oder im Conservatorium zu überwintern sind.*

	à Stück: Sgr
Abelia — **Abelie.**	
floribunda	5
splendens	5
triflora	5
uniflora	6
Adelia — **Adelie.**	
acuminata	6
Amygdalus — **Mandel.**	
glandulosa	10
Apocynum.	
erectum	5
Aralia — **Aralie.**	
caschemirica	10

	à Stück: Sgr
Aralia — **Aralie.**	
japonica	10
Aristolochia — **Heberbl.**	
sempervirens	10
Aster.	
ignoratus	5
Aucuba.	
japonica	5
» latimaculata	15
Azalea.	
amoena .... 10 bis	15
Benthamia.	
fragifera	6

	à Stück: Sgr.
***Berberis* — Berberitze.**	
asiatica	8
buxifolia	8
Chitria	10
Darwinii	10
elegans	8
Fischerii	10
Fortunei	15
Neuberti	20
tinctoria	15
Wallichii	8
***Bridgesia* — Bridgesie.**	
spicata	3
Broussonetia.	
papyrifera heterophylla dissecta	12
Buddleja.	
salicifolia	6
***Buxus* — Buxbaum.**	
balearica	5
» marginata	6
rosmarinifolia	6
Callicarpa.	
japonica	3
Murasakii	3
tomentosa	5
***Calycanthus* — Gewürzstrauch.**	
praecox (Chimonanthus fragrans)	12
Caryopteris.	
mongolica	5
***Catalpa* — Trompetenbm.**	
cassinoides	20
***Ceanothus* - Seckelblume.**	
divaricatus	5
***Celastrus* — Celaster.**	
buxifolia	5
***Cissus* — Klimme.**	
acuminata	10
bipinnata	10
glandulosa	10
heterophylla elegans	6
***Clematis* — Waldrebe.**	
Drummondii	8
japonica Lowii	6

	à Stück: Sgr.
***Clematis* — Waldrebe.**	
patens azurea grandiflora	10
» monstrosa	15
» Sophia	10
smilacifolia	6
Clerodendron.	
Bungei	15
***Coriaria* — Gerbermyrte.**	
myrtifolia	6
nepalensis	6
***Cornus* — Hartriegel.**	
macrophylla	10
***Cotoneaster* — Quittenmispel.**	
borealis	8
macrophylla	8
marginata	8
microphylla	7½
ovalifolia	7½
thymifolia major	8
» » hochstämmig	15
» minor	8
» » hochstämmig	15
tomentosa	10
***Crataegus* — Feuerdorn.**	
pyracantha fret. albo	6
» grandiflora (japonica)	8
***Cydonia* — Quitte.**	
speciosa fl. atrosang.	12
» fl. roseo	12
» fl. rubro dupl.	12
» sarmentosa	12
» umbilicata	12
***Cytisus* — Bohnenbaum.**	
aeolicus	12
pictus	5
purpureus	10
» Amsaticus	10
» albens	10
» albens-carneus	10
» atropurpureus	10
» erectus	10
» incarnatus major	10
» » minor	10
» roseus	10
» pendulus	10

	à Stück: *Sgr*
***Cytisus* — Bohnenbaum.**	
ramosissimus	10
Decumaria.	
barbara	3
***Deutzia* — Deutzie.**	
gracilis vera	6
Sp. von Warczewicz	10
***Elaeagnus* — wilder Öl-baum.**	
reflexus	8
Eretia.	
serrata	10
Eryobotrya.	
japonica	15
Escallonia.	
Pterocladon	6
***Evonymus* — Spindelbm.**	
fimbriatus	8
japonicus	3
» angustifol.	5
» fol. argent. pict. calamistratis	5
» fol. argent. var.	5
» » aur. var.	5
» salicifolius	5
repens (echinatus)	6
Friesea.	
pedunculata	6
Gaultheria.	
procumbens	8
Shallon	8
***Genista* — Ginster.**	
alba	8
Barclayana	8
davurica	8
floribunda	8
spartioides	8
tinctoria fl. pl.	8
tomentosa	6
Glycine.	
chinensis	10
Halleria.	
lucida	5
Hydrangea.	
altissima	5
Belzonii	8

	à Stück: *Sgr*
Hydrangea.	
canescens	6
glauca	6
hortensis	5
japonica	5
» fol. argent.	12
involucrata	8
pubescens	6
quercifolia	5
Roylii	6
Thunbergii	6
***Hypericum* — Johannis-kraut.**	
balearicum	5
japonicum	6
monogynum	5
nepalense	6
***Jasminum* — Jasmin.**	
affine	5
chrysanthum	5
fruticosum	5
humile	5
nudiflorum	5
officinale	5
revolutum	5
triumphans	5
Wallichianum	5
***Ilex* — Stechpalme.**	
Aquifolium altaclarensis	15
» atrovirens	10
» calamistrata	12
» » carnola	15
» » fol. argent. pictis.	15
» » » aur. pictis	15
» canadensis	15
» canadensis fol. arg. marg.	15
» ciliaris angustifolia	12
» » minor	12
» echinata	12
» » fol. argent var.	12
» » » aur. var.	12
» excorticata	15
» fol. alb. marginat.	10
» » aur. marg.	6
» » luteis pictis	15
» inermis (rotundifolia)	15

	à Stück: Sgr
Ilex — Stechpalme.	
Aquifolium integrifolia	15
» laurifolia (heterophylla)	15
» lucida	15
» macrophylla	15
» nigricans	15
» oblongata fol. alb. marginat.	15
» pendula	20
» platyphylla	15
» prinoides	15
» rotundifolia	15
» Shepherdii	15
» Thunbergi	15
» trapeziformis latispina	20
balearica	15
» cordata	15
» tricolor	15
brexifolia	15
carolineana	15
Cassine	15
crassifolia	15
Cunninghami	15
Denhamii	12
dipyrena	20
excelsa	20
elliptica	15
furcata	20
latifolia	15
laurifolia	15
ligustrina	15
lyrata	12
microcarpa	20
nepalensis	15
opaca	10
» prinifolia	15
ovata	15
Perado	15
phillyraeaefolia	12
Tarajo	20
Indigofera.	
Dosua	10
Kadsura.	
japonica	5
Kalmia.	
latifolia	15

	à Stück: Sgr
Leycesteria.	
formosa	5
nepalensis (Deeringia Amherstioides)	5
Ligustrum — Rainweide.	
japonicum	10
Ibota	10
nepalense verum	10
sempervirens (lucidum)	10
sinense	10
Lindleya.	
mespiloides	12
Lonicera — Heckenkirsche, Geisblatt.	
brachypoda	5
Brownii	8
fragrans (Standishi)	8
Roylii	6
sinensis purpurea	8
splendida	8
Lycium — Bocksdorn.	
chilense	4
inerme	3
Trevianum	3
Mandevilla.	
suaveolens	8
Olea — Ölbaum.	
fragrans	6
Parottia.	
persica	6
Menispermum — Mondsaame.	
laurifolium	5
Philadelphus — Pfeifenstrauch.	
coronarius fol. argent. var.	10
mexicanus	6
nepalensis fol. var.	6
Roylii	10
Sp. aus Californien	8
Phillyraea — Steinlinde.	
angustifolia	6
serratifolia	6
Photinia.	
serrulata	8
villosa	8

	à Stück: Sgr.
Planera.	
japonica	8
***Prunus* — Kirschlorbeer.**	
Lauro Cerasus	5
» caucasica	5
» colchica	8
» fol. variegt.	8
» salicifolia	8
lusitanica	6
***Pyrus* — Apfel.**	
Siversii	6
***Quercus* — Eiche.**	
Daleckampii	15
glabra	15
***Rhamnus* — Wegedorn.**	
Alaternus	5
Clusii	6
glomeratus	6
Raphiolepis.	
chinensis rubra	10
indica	10
» salicifolia	10
***Rhododendron* — Alpenrose.**	
Ausdauernde Hybriden von R. arboreum und R. ponticum in 30 verschiedenen Varietäten mit Namen	10
Species v. Sikkim Himalaya:	
* campylocarpum	20
* Dalhousianum	20
* robustum	20
***Rhus* — Sumach.**	
lobatum	8
Ribes.	
augustum	5
Bridgesii	8
***Rosa* — Rose.**	
Banksii alba	5
» lutea	5
***Rubus* — Brombeere.**	
jaspideus	6
macropodus	6
smilacifolius	6
Sp. aus Bolivia	8

	à Stück: Sgr.
***Ruscus* — Mäusedorn.**	
Hypophyllum	4
***Sarothamnus* — Pfriemen.**	
scoparius fl. pleno	8
Smilax.	
aspera	6
mauritanica	8
Pseudochina	8
rotundifolia	5
***Solanum* — Nachtschatten.**	
jasminoides	5
Lindheimeri	5
***Spiraea* — Spierstaude.**	
adianthoides	6
Billardii	8
Blumei	8
decumbens	6
grossulariaefolia	8
Hookeri	8
mexicana	8
pubescens	8
Sp. aus China	6
***Symphoria* — Peterstr.**	
mexicana	5
Pollucensis	5
***Syringa* — Flieder.**	
persica mimosaefolia	8
***Ulex* — Stachelginster.**	
strictus	6
***Ulmus* — Ulme.**	
parvifolia	6
***Viburnum* — Schneeball.**	
cotinifolium	8
grandiflorum	8
japonicum	8
macrocephalum	12
multratum	12
nepalense	10
odoratissimum	6
rugosum	8
suspensum	8
Tinus	5
» fol. variegt.	6

	à Stück: Sgr
***Vitis* — Wein.**	
Sp. von Warszewicz	10
Weigelia.	
amabilis	10
splendens	6
Weigelia.	
rosea	6
***Zizyphus* - Christusdorn.**	
vulgaris	6

Coniferen.

	à Stück: Sgr
Actinostrobus.	
pyramidalis	20
Belis.	
jaculifolia (Pinus lanceolata)	15
Callitris.	
australis	15
equisetifolia	15
ericoides	6
Hügeli	15
macrostachya	15
montana	15
mutabilis	15
rhomboidalis	15
Cephalotaxus.	
acuminata	15
adpressa	10
coriacea	15
drupacea vera	15
Fortunei foem.	20
» masc.	30
pedunculata	15
Cryptomeria.	
japonica	15
» monstrosa	10
Cupressus.	
brasiliensis	15
elegans	20
expansa (tetragona)	15
fastigiata	8
» horyzontalis	8
» monstrosa	10
» thujaefolia	10
funebris	20
glauca	10
» libanensis	15
Goveniana	15
gracilis	15
himalayensis	15
intermedia	15
Cupressus.	
Knightii	20
Lambertiana	15
lusitanica	20
Reinwardtii	20
sinensis	20
» pendula 15 bis	25
Skinneri	20
thyoides fol. aur. var.	8
torulosa	15
Tourneforti	15
Dacrydium.	
Mayii	12
Eleoxocarpus.	
glaucescens	20
Ephedra.	
fragilis	6
Fitz-Roya.	
patagonica	15
Gingko.	
biloba (Salisburia adianthifolia)	15
***Juniperus* - Wachholder.**	
africana	15
barbadensis	15
bermudiana	12
chinensis foem.	15
communis Krakowica	10
» nana alpina	8
» » obtusiloba	10
» » recurvata	10
» pendula	10
» pyramidalis	10
» speciosa	10
» suecica	6
dependens	15
depressa	12
dumosa	10
flagelliformis	15

	à Stück: Sgr
Juniperus – Wachholder.	
fragrans	15
Gossainthanea	15
gracilis	10
japonica	10
Lycia	10
macrocarpa	12
Oxycedrus	12
phoenicea	12
» elegans	15
recurva	15
Sabina elegans	10
» cupressiformis	8
» tetragona	10
Wittmanniana	15
Phyllocladus.	
asplenifolius	15
trichomanoides	10
Pinus – a) Kiefer.	
Cedrus libanotica	12
halepensis	10
maritima	6
Strobus excelsa	10
» monticola	15
b) **Abies** – Tanne.	
Clanbrasiliana	15
excelsa pygmaea	15
novae Hollandiae	12
orientalis	15
Smithiana	12
c) **Picea** – Silbertanne, Edeltanne.	
cephalonica	15
Nordmanniana	12
Pinsapo	12
sibirica	12
spectabilis	20
Podocarpus.	
Bidwillii	15
chinensis	10
ferruginea	10
laeta (lactea)	15
Mackii	10
» angustifolia	10
macrophylla	10
mucronata	10

	à Stück: Sgr
Podocarpus.	
Totara	10
Sequoja.	
excelsa	15
gigantea	15
sempervirens	10
Taxus – Eibenbaum.	
baccata ericoides	8
» fol. argent var.	10
» » aur. var.	10
» horyzontalis	10
» imperialis	10
» monstrosa	10
canadensis	8
» fect. carneo	8
erecta (stricta)	10
fastigiata (hibernica)	12
recurvata	10
Sieboldi	10
Thuja – Lebensbaum.	
articulata	15
australis	12
excelsa	15
glauca	15
hybrida	12
japonica	12
incurvata	12
L'Haveana	12
nepalensis	12
occidentalis fol. aur. var.	10
» intermedia	12
orientalis	6
» aurea	12
» compacta	12
» fol. argent. var.	15
» nana	12
» pyramidalis	8
» tatarica	12
pendula (filiformis)	15
plicata	10
Sp. hills of India	15
Thujopsis.	
borealis	20
Widdringtonia.	
juniperoides	10
glauca	12

V^te Abtheilung.

Obstbäume, Obststräucher u. s. w.,

deren Preise am Schlusse des Verzeichnisses aufgeführt sind.

A. Apfelbäume.

Hochstämme.

*Die mit * versehenen Sorten zeichnen sich durch grofse Fruchtbarkeit aus, und sind vorzugsweise für das nördliche Klima zur Anpflanzung zu empfehlen.*

	Rang.	Zeitigung.
Agatapfel, Enkhuiser	2	Dec. – März.
* Ananasapfel (rothgestr. Schlotterapfel)	2	Sept. – Nov.
* Borsdorfer, edler Winter-	1	Dec. – Jan.
* „ gestreift. böhmischer	2	Dec. – Jan.
„ Herbst-	1	Dec. – Jan.
* Calville, gestr. gelber Herbst-	1	Oct. – Jan.
„ gestreift. Muskat-	1	Sept. – Oct.
* „ roth. Herbst-	1	Oct. – Dec.
* „ roth. Winter-	1	Dec. – März.
„ weifser Sommer-	2	September.
„ weifser Winter- (Calville blanc)	1	Dec.–Somm.
* Cardinal, geflammter weifser	2	Dec. – Febr.
Citronenapfel, Meifsner	2	Dec. – Jan.
* Eisapfel, astrakan. Sommer-	2	August.
Erdbeerapfel, Schleswiger	2	Dec. – Oct.
* Fürstenapfel, grüner	2	Apr.–Somm.
Goldhärchen	2	Nov. –Wint.
* Gravensteiner	1	Oct.–Weihn.

	Rang.	Zeitigung.
Gülderling, gelber englischer	1	Nov. – Febr.
„ langer grüner	2	Oct. – März.
* Himbeerapfel, langer rother	2	Oct. – Wint.
Holaard, süfser	2	Nov. – Febr.
* Kantapfel, Danz.	1	Oct. - Dec.
Klapperapfel, französischer	1	Nov. – Frhj.
König Georgsapf., Reynold's	2	Nov. – Frhj.
* Königin - Sophien-	2	Oct. – Nov.
Köstlicher v. Kew	1	Dec. – Frhj.
* Kurzstiel, engl. gestreifter	1	Oct.-Weihn.
„ königl. rother	1	Nov. – Febr.
* Marienapfel, schöner	2	Oct. – Frhj.
Mecklenburger, gelber	2	Dec. – Frhj.
* Paradiesapfel, grfs. rother Wint.-	2	Dec. – März.
* Parmaene, engl. Winter-Gold-	1	Dec. – März.
Pepping, früher engl. Gewürz-	1	Oct.–Nov.
„ grofser Gold-	2	Nov. – Frhj.
* „ Walliser Limonen-	1	Dec. – März.
Prälatenapfel	2	Oct. – Wint.
* Prinzenapfel (Haberapfel, Melonenapfel)	2	Oct. – Jan.

	Rang.	Zeitigung.
* Prinzessinapfel, grofser edler	2	Oct. – Nov.
* » edler	2	Oct. – Dec.
* Quittenapfel, engl. Winter-	2	Nov. – Frhj.
* Rambour, grofser	2	Nov. – Jan.
* Reinette, Carmeliter-	1	Dec.– Somm.
* » Casseler grfs.	1	Nov. – März.
» » kleine	1	Nov. – Frhj.
» Erfurter gelbe Sommer-	1	Oct. – Nov.
» französ. echte graue	2	Dec.–Somm.
» französ. Quitten-	1	Dec. – Frhj.
* » Gaesdonker Gold-	1	Dec. – Frhj.
» gelbe Herbst-	2	Oct. – Frhj.
* » Glanz- (Borsdorfer Rein.)	2	Dec. – Frhj.
* » goldglb. Sommer-	2	Sept. – Febr.
» Hochzeits-	2	Dec. – März.
» königliche	1	Jan.– Somm.
* » Nicolas-	1	Dec. – Frhj.
* » Pariser Rambour-	1	Dec. – Febr.
» Pomphelias rothe	1	Dec. – Frhj.
» punktirte	1	Dec. – Frhj.
» rothgr. Kelch-	1	Nov. – Jan.
» Schaffner's gelbe Herbst-	2	Oct. – Nov.

	Rang.	Zeitigung.
Reinette, Spilling's	2	Dec. – Frhj.
* » von Breda	1	Dec. – März.
* » von Damason	1	Oct. – Jan.
* » von Orleans-	1	Dec. – März.
» wahre New-Yorker	1	Nov. – Frhj.
* Römerapfel, rother	2	Sept. – Oct.
Rosenapfel. rother Sommer-	3	Sept. – Oct.
» virginischer Sommer-	1	Aug. – Sept.
* Rosenhäger, grofs.	3	Nov. – März.
Rosmarin, weifser italienischer	1	Nov. – Dec.
Scheurenapfel	3	Jan.– Somm.
* Stettiner, gelber Winter-	1	Dec. – Mai.
* » rother	2	Dec.– Somm.
Streifling, Königl.	1	Dec – Mai.
* » Lütticher, pl. Winter-	1	Dec. – Frhj.
Superintendentenapfel	1	Oct. – Wint.
* Taubenapfel, rother Herbst-	1	Sept. – Dec.
* » rother Wint.-	1	Nov. – Febr.
» weifser Sommer-	2	August.
Wahrer birnförmiger Apfel	2	Dec. – Wint.
* Weilburger	1	Dec. – März.
Wunder von Portland	3	März – Sommer.

B. Kirschbäume.

I. *Süfskirschen.*

Hochstämmig,

auf Süfsstämme veredelt.

Belle de Roemont.
Doctorkirsche (sogenannte).
» schwarze.
Flamentiner.
Herzkirsche, Büttner's frühe schw.
» frühe bunte.
» gelbe Wachs-.
» grofse schwarze.

Herzkirsche, grofse süfse Mai-.
» Maulbeer-.
» Merker's frühe schwarze.
» weifse Wachs-.
Knorpelkirsche, grofse schwarze.
» » weifse spanische.
» Hildesheimer späte.
» späte englische.
Lauermannskirsche (vid. Prinzessinkirsche, rothe holländische).
Lebenskirsche, Growe's.
Ochsenherzkirsche, schwarze.
Prinzessink., rothe holländische.
Spanische gelbe.
Spanische, grofse.
» süfse.
Spiegelkirsche, Präbschützer.
Thränen-Muskateller.
Werdersche frühe schwarze Herz.

Kirschsorten aus Werder:

Braune von Liefeld.
Frühester Sämling.
Grofse frühe bunte.
» » schwarze.
» schwarze.
Gröfste späte braunschwarze.

II. Sauerkirschen.

1. Hochstämmig,

a. auf Sauerstämme veredelt.

Glaskirsche, bleichrothe.
Jerusalemskirsche.
Kentish-Cherry.
Maikirsche, doppelte.
Montmorency, kurzstielige.
Morelle, frühe.
Natte, doppelte van der.
» wohltragende.
Weichsel-, Ostheimer.

b. Auf Süfsstämme veredelt.

Frühkirsche, schwarze spanische.
Muscateller, rothe.
Oranienkirsche, rothe.

2. Zwergstämmig,

auf Sauerstämme veredelt.

Bouquet-Amarelle.
Glaskirsche, grofse.
Herzogenkirsche, frühe.
Jerusalemskirsche.
Maikirsche, doppelte.
Natte, doppelte van der.

3. *Zwergstämmig,*

auf Prunus Mahaleb veredelt.

Admirable de Soissons.
Belle magnifique.
Bigarreau Elton.
» monstrueux de Mezel.
» Napoleon.
Frühkirsche, schwarze spanische.
Griotte de Chaux.
» tardive de Hannovre.
Maikirsche, doppelte.
Muscateller, Prager.
Royale hâtive.

C. Pflaumenbäume.

a. Hochstämme.

	Zeitigung.		Zeitigung.
* Damascene, Nikitaner weiſse.		* Nectarine, rothe....	A. August.
* Dattelzwetsche, viol.	A. Septemb.	Nonsuch, Luccombes	E. August.
Diaprée, weiſse	A. Septemb.	Reine Claude Aloise.	
Emperor, Sharp's ..	A. Septemb.	* » » frühe gelbe .	M. August.
Jerusalemspflaume, gelbe	M. Septemb.	* » » groſse grüne	A. August.
Johannispfl. (Maroccopflaume).....	A. August.	* » » grüne	M. August.
		Zwetsche, italienisch. blaue	M. Septemb.

b. Zwergbäume.

	Zeitigung.		Zeitigung.
Abricoté blanche.		Prune d'Ambre.	
Blew magnifique plum.		» d'Autriche.	
Damascene, Nikitaner weiſse.		» de St. Jean nouvelle.	
» groſse von Tours	M. August.	» luisantée de Schiebler.	
* Dattelzwetsche, viol.	A. Septemb.	» royale tardive.	
Diaprée, Doerrell's neue weiſse	M. August.	* Reine Claude Aloise.	
» noire.		* » » groſse grüne	A. August.
» weiſse	A. Septemb.	* » » grüne	M. August.
* Eierpflaume, rothe..	E. August.	» » mit halbgefüllter Blüthe	A. Septemb.
Emperor, Sharp's...	A. Septemb.	Shorpshire Damson.	
Hyacinth-Pflaume ..	A. Septemb.	Unvergleichliche	October.
* Jerusalemspfl., gelbe	M. Septemb.	Washington	A. Septemb.
Johannispflaume	A. August.	Zwetsche, Brünner.	Sept. - Oct.
* Kaiserpflaume, Ottomanische.......	E. August.	» englische	Sept. - Oct.
* » rothe	E. August.	» groſse Zucker-	E. August.
Knights plum.		» italien. grüne ..	A. Septemb.
Königin von Tours.	M. August.	» Frankfurt. Pfirsich-.	
* Nectarine, rothe....	A. August.	» Melnicker......	A. Septemb.
Nonsuch, Luccombes	E. August.	» wahre Früh-...	E. August.

D. Aprikosenbäume.

a. Hochstämmig.

	Rang.	Zeitigung.		Rang.	Zeitigung.
Abricot de Nancy	—		Kasseler	—	M. August.
Bredaïsche, grofse	1	E. Juli.	Türkische, rothgetüpfelte	—	A.–M. Aug.
Brüsseler, doppelte gelbrothe	—	Juli.	Ungarische, weisse	—	M.–E. Aug.

b. Niederstämmig veredelte zum Spalier.

	Rang.	Zeitigung.		Rang.	Zeitigung.
Abricot de Nancy	—		Orange, grofse	—	
Algierische, grofse	—		Römische, späte	—	
Ananas-Aprikose	1	M. August.	Türkisch. grfs. weifs. platte	1	August.
Bredaïsche, grofse	1	E. Juli.	» rothgetüpfelte	—	A.–M. Aug.
Brüsseler, doppelte gelbrothe	—	Juli.	Ungarische, weifse	—	E. August.
Mascaline	—		Wahre grofse frühe	1	A.–M. Juli.

E. *Himbeersträucher.*

Canadische.
Gelbe von Malta.
Pensylvanische.
Rothe gewöhnliche.

F. *Mispelsträucher.*

Gewöhnliche.
Kernlose.

G. *Haselnufssträucher.*

Barcelloner von Loddiges.
» eckige.

G. *Haselnufssträucher.*

Blew shelled filbert.
Bond nut.
Cob nut.
Downton large quarry.
» long nut.
Frizzled filbert.
Kugelnufs, grofse.
Lambertsnufs.
» mit rothem Kern.
Northhampton.
Red filbert.
» hazel.
Spanish nut.
» » Barr's.
White filbert.
Zellernufs, grofse aus Guben.

G. Haselnufssträucher.

Zellernufs, grofse Barzellonaer,
» Rochholz,
» Riekchens,
Diverse Sorten im Rummel.

H. Quittensträucher.

Apfelquitte,
Birnquitte,
Portugiesische Quitte.

I. Feigensträucher.

K. Kornelkirschenstrch.

Strauchartige, kleinere,
» gröfsere,
Hochstämme.

L. Johannisbeersträuch.

Gewöhnliche rothe,
» weifse,
Kirsch-Johannisbeere, rothe,
» weifse.

M. Stachelbeersträucher.

In 30 Sorten mit Namen,
Diverse Sorten ohne Namen.

N. Maronen (Castanea vesca).

Strauchartige,
Starke.

O. Wallnufsbäume.

7–8 Fufs hoch ohne Krone.

P. Weinstöcke.

Augustwein, blauer,
Belveder, grüner,
Blauer Berg,
Bunte Traube,
Corinthe, violette,
Damascener, blauer,
Diamant,
Eicheltraube,
Elber, weifser,
Elberling,
Forster Riessling,
» Traminer,
Früher von der Lahn,
Gamai noir,
Griechischer, gelber,
Gutedel,
Joslins St. Alban's,
Leipziger, früher,
Lenné's Ehre,
Malvasir, blauer,
» grauer,
Muscateller, weifser,
Riessling, kleiner,
Rothetiel, blauer,
Ruhländer,
Schönedel,
» Gold-,
» Perl-,
» rother,
St. Lorenztraube,
Trientiner, grofser weifser,
Ungar, blauer,
» brauner,
Vin de Bruxelles,
Zimmettraube, aschgraue,
Diverse frühe Sorten zu Weinbergs-anlagen, weifs und blau.

Preise
der
Obstbäume, Obststräucher und Weinstöcke.

	à Stück. Rthlr.	à Stück. Sgr	à Schock. Rthlr.	à Schock. Sgr
***A.* Apfelbäume.**				
Hochstämmige	—	8	—	—
***B.* Kirschbäume.**				
Hochstämmige, süfse und saure	—	8	—	—
Zwergstämme, süfse und saure	—	6	—	—
***C.* Pflaumenbäume.**				
a) Hochstämmige	—	8	—	—
b) Niederstämmige	—	6	—	—
***D.* Aprikosenbäume.**				
a) Hochstämmige	—	12	—	—
b) Exemplare zum Spalier	—	10	—	—
***E.* Himbeersträucher.**				
Rothe	—	—	1	15
Gelbe von Malta	—	1	—	—
Canadische, Pensylvanische	—	2	—	—
***F.* Mispelsträucher.**				
Gewöhnliche	—	5	—	—
Kernlose	—	5	—	—
***G.* Haselnufssträucher.**				
Englische mit Namen	—	4	—	—
dito im Bummel	—	3	5	—
Lambertsnufs	—	4	—	—
***H.* Quittensträucher.**				
Apfelquitte	—	3	5	—
Birnquitte	—	4	—	—
Portugiesische Quitte	—	5	—	—
***I.* Feigensträucher**	—	5	—	—
***K.* Kornelkirschen.**				
Hochstämme	—	8	—	—
Strauchartige, kleinere	—	3	5	—
dito gröfsere	—	4	6	20
***L.* Johannisbeersträucher.**				
Kirsch-Johannisbeere, rothe und weifse	—	3	—	—
Gewöhnliche, roth und weifs	—	2	—	—

	à Stück.		à Schock	
	Rthr.	Sgr.	Rthr.	Sgr.
M. Stachelbeeren.				
Mit Namen	—	5	—	—
Ohne Namen	—	3	—	—
N. Maronen.				
Starke	—	12	—	—
Strauchartige	—	8	13	10
O. Wallnufsbäume	—	8	—	—
P. Weinstöcke.				
Sorten mit Namen	—	3	—	—
Frühe Sorten mit Namen nach unserer Wahl	—	—	5	—
dito dito ohne Namen zu Weinbergs-Anlagen	—	—	3	10

Gedruckt bei *C. Krämer* in Potsdam.